


Водосточная система



Мы любим дождь

Родом из дождливой Швеции


Мы на Wijo чрезвычайно ценим и любим нашу родную переменчивую шведскую погоду – летние дожди, осенние штормы, снежную зиму и весеннюю оттепель. И пусть зимой темно – особенно на Севере – зато как светло летом!

Поскольку мы специализируемся на отводе воды с крыш, каждое время года для нас важно и ставит перед нами свои задачи. Мы хотим, чтобы Вы убедились, что наша продукция действительно исключительного качества – ведь стальной лист держит форму, а цвет покрытия не блекнет – месяц за месяцем, год за годом, в любую погоду.

И это на самом деле так – даю слово.



Микаэль Петерссон, вице-президент
Wijo AB
Bjåsta, Швеция



*Здесь Вы можете разместить
краткую презентацию Вашей
фирмы.*

Полнота ассортимента

Мы на Wijo гордимся тем, что облегчаем Вам труд. Поскольку наш ассортимент настолько богат, Вы всегда найдете именно то, что Вам нужно.

Уникальный регулируемый кронштейн

Регулируемый кронштейн облегчает и ускоряет Вашу работу. Установите нужный угол. Закрепите непосредственно на ветровой доске ската кровли. Готово.

Всегда рядом с Вами

Благодаря наличию готовой продукции на складах, коротким срокам изготовления и эффективной логистике Вы быстро получите необходимые Вам изделия.

Всегда точно по размеру

Специализируясь исключительно на водосточных системах, мы концентрируем все свое внимание на разработке и совершенствовании наших решений. У нас Вы всегда найдете все необходимые компоненты системы и можете быть полностью уверены, что их размеры будут точно соответствовать друг другу.

Все компоненты изготовлены в Швеции из высокопрочного стального листа горячей оцинковки – Prelaq Nova компании SSAB – с полимерным покрытием из HBP. Это означает, что им не страшен ветер, солнце и коррозия, поэтому мы предоставляем полную 15-летнюю гарантию, гарантию того, что все составляющие части системы будут держаться на месте, не будут ржаветь, сохраняют свой цвет. Само собой разумеется, что все компоненты – высшего класса качества и соответствуют стандартам EN 612 и EN 1462.

Несмотря на длительный срок службы, наши желоба не требуют специального обслуживания и ухода, – разве что иногда - прочистки и промывки. А поскольку кронштейны, желоба и трубы изготовлены из одного материала, то и процесс старения протекает равномерно, без различий цвета.

Цвета

- 
Коричневый 434
 NCS S 8005-Y80R
 RAL 8017
- 
Кирпично-красный 742
 NCS S 4040-Y80R
 RAL 8004
- 
Красный 758
 NCS S 5040-Y80R
 RAL 3009
- 
Красный 769
 NCS S 3560-R
 RAL 3011
- 
Серебряный 045
 RAL 9006
- 
Белый 001
 NCS S 1002-G50Y
 RAL 9002
- 
Черный 015
 NCS S 9000-N
 RAL 9011
- 
Серый 087
 NCS S 7005-B20G
 RAL 7011
- 
Алюцинк





Регулируемый кронштейн экономит Вам время

Уникальный кронштейн упростит и ускорит сборку, отвечая в то же время всем требованиям к качеству и прочности.

Сократите время на сборку вдвое


- Не нужно разбирать кровлю
- Не нужно делать замеры и гнуть кронштейны
- Не нужно вновь укладывать кровлю

Крепится непосредственно на ветровой доске ската кровли

- 1 Измерьте уклон ветровой доски и сделайте пометку мелом
- 2 Установите нужный угол на регулируемом кронштейне
- 3 Закрепите на ветровой доске
- 4 Готово!

Держите всегда в собой в машине!

Кронштейн имеет положения для уклона 0, 7, 14, 18, 22, 27 и 38°.



КРОНШТЕЙНЫ Q+S
(БЫСТРО И НАДЕЖНО) С ВЫСТУПАМИ – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕИСКРИВЛЕННЫХ ВЕТРОВЫХ ДОСОК (В ТОЛЬКО ЧТО ПОСТРОЕННЫХ ДОМАХ, НАПРИМЕР). ИХ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПО ОСОБЕННО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ.

КРОНШТЕЙНЫ С ПРИЖИМОМ
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДОСОК С ИСКРИВЛЕНИЯМИ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАДНЮЮ КРОМКУ, ЧТОБЫ ОНА СИДЕЛА ПЛОТНО.

КОМПАКТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
УСТАНОВЛИВАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВЕТРОВУЮ ДОСКУ. ЭТО ОТНОСИТСЯ И К 70 ММ-КРОНШТЕЙНУ, И К КРОНШТЕЙНУ 27°

	РАЗМЕР (ММ)	КОЛ-ВО/УПАК	№ АРТИКУЛА
a Кронштейн 320 мм	125	50	0096x0
	150	50	0196x0
a Кронштейн 210 мм	100	50	0410x0
	125	50	0010x0
	150	40	0110x0
a Кронштейн 160 мм	100	70	0409x0
	125	70	0009x0
	150	50	0109x0
a Кронштейн 70 мм	100	80	0408x0
	125	80	0008x0
	150	50	0108x0
c Кронштейн 27°	100	60	0432x0
	125	60	0032x0
	150	50	0132x0
b Кронштейн 320 мм	125	50	0096x1
	150	50	0196x1
b Кронштейн 210 мм	100	50	0410x1
	125	50	0010x1
	150	40	0110x1
b Кронштейн 160 мм	100	70	0409x1
	125	70	0009x1
	150	50	0109x1
b Кронштейн 70 мм	100	80	0408x1
	125	80	0008x1
	150	50	0108x1
d Кронштейн 27°	100	60	0432x1
	125	60	0032x1
	150	50	0132x1
e Компактный кронштейн	100	50	04130x
	125	50	00130x
f Кронштейн с опорной пластинкой	150	50	01131x
g Регулируемый кронштейн	125	40	0095x0

Пластина-фиксатор на передней стороне кронштейна чрезвычайно прочна. Это означает, что желоб будет **укреплен надежно** и **выдержит** вес приставленной лестницы или снежного покрова.

Кронштейн – из высокопрочной стали с тем же покрытием, что и желоб – изготавливается методом прессования. Поэтому полимерное покрытие не растрескивается при гибке, что часто происходит с кронштейнами, окрашенными порошковым способом. Это означает, что на стабильность цвета кронштейна **предоставляется такая же гарантия**, как и на все другие наши продукты.





СТАНДАРТНЫЕ
ДЛИНЫ НАШИХ
ВОДОСТОЧНЫХ
ЖЕЛОБОВ – 2, 2,5, 3,
4, 5 И 6 М.
ОБРАЩАЙТЕСЬ К
НАМ ДЛЯ ЗАКАЗА
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДЛИН.

СТАНДАРТНЫЕ
ДЛИНЫ НАШИХ
ВОДОСТОЧНЫХ
ТРУБ – 2, 2,5, 3, 4, 5 И
6 М. ОБРАЩАЙТЕСЬ
К НАМ ДЛЯ ЗАКАЗА
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДЛИН.

	РАЗМЕР (ММ)	КОЛ-ВО/УПАК	№ АРТИКУЛА
a Водосточные желобы	100	5	0401x0
	125	5	0001x0
	150	4	0101x0
b Угол желоба 45° внутр	100	5	0402x1
	125	5	0002x1
	150	5	0102x1
b Угол желоба 45° внеш	100	5	0403x1
	125	5	0003x1
	150	5	0103x1
c Угол желоба 90° внутр	100	15	0402x0
	125	15	0002x0
	150	10	0102x0
c Угол желоба 90° внеш	100	15	0403x0
	125	15	0003x0
	150	10	0103x0
d Соединитель желоба	100	50	0406x0
	125	50	0006x0
	150	40	0106x0
e Универсальная заглушка желоба - универсал UNI	100	50	0407x0
	125	50	0007x0
	150	30	0107x0
f Водосточные трубы	75	2	0415x0
	87	2	0015x0
	100	2	0215x0
	110	2	0315x0
g Соединительная труба, 1 м	75	20	0415x1
	87	20	0015x1
	100	16	0215x1
	110	12	0315x1
g Соединительная труба, 0,5 м	75	25	0415x9
	87	20	0015x9
	100	14	0215x9
	110	12	0315x9



Универсальную заглушку можно устанавливать и на правой, и на левой оконечности желоба, используя герметик между желобом и заглушкой. Обеспечивается надежное **уплотнение** благодаря большой площади стыка.



Крепежный элемент для кирпичных стен применяется для фасадов, дополнительно утепленных пенополистиролом.

Мы любим дождь

a Воронка желоба

b Воронка ендовы

c Колено трубы 70°

d Ответвление трубы

e Держатель-хомут (для дерева)

f Держатель-хомут (для кирпича и камня)

g Костыль для камня

h Шуруп для камня

i Отвод

j Дренажный отвод в водосборник

k Откидной отвод в бочку

	РАЗМЕР (ММ)	КОЛ-ВО/УПАК	№ АРТИКУЛА
a	100/75	25	04160x
	100/87	25	04161x
	125/75	25	00160x
	125/87	25	00161x
	125/100	24	00162x
	150/75	20	01160x
	150/87	20	01161x
	150/100	20	01162x
	150/110	20	01163x
b	75	5	04260x
	87	5	00260x
	100	5	02260x
	110	5	03260x
c	75	25	0430x0
	87	20	0030x0
	100	16	0230x0
	110	12	0330x0
d	75	12	0414x0
	87	10	0014x0
	100	6	0214x0
	110	6	0314x0
e	75	100	0420x0
	87	100	0020x0
	100	50	0220x0
	110	50	0320x0
f	75	50	0421x0
	87	50	0021x0
	100	50	0221x0
	110	50	0321x0
g	125	200	000020
	150	200	000021
	175	200	000022
	200	200	000023
	250	100	000024
h	210	200	000030
i	75	25	04191x
	87	20	00191x
	100	15	02191x
	110	10	03191x
j	75	16	04192x
	87	16	00192x
	100	12	02192x
	110	10	03192x
k	75	20	04193x
	87	15	00193x
	100	10	02193x



	РАЗМЕР (ММ)	КОЛ-ВО/УПАК	№ АРТИКУЛА
a Колено слива в дренаж	75	25	0493x1
	87	16	0093x1
	100	12	0293x1
b Дренажный трап	Универсальный	20	0022x0
c Муфта-переходник к дренажному трапу	Универсальный	20	0023x0
d Lövis, самоочищающийся дренажный трап	Универсальный	9	00290x
e Труба к дренажному трапу	75	16	0415x8
	87	16	0015x8
	100	12	0215x8
	110	10	0315x8
f Муфта-соединитель	75	50	0440x0
	87	32	0040x0
	100	32	0240x0
g Краска для ремонта	12 мл. предлагается для всей цветовой гаммы нашей продукции	1	0088x1
h Поддерживающий ремешок желоба	Универсальный	200	0024x0
i Защита от перелива угла желоба	125	10	0025x1
	150	10	0125x1
j Защита от перелива желоба	125	10	0025x0
	150	10	0125x0



Да, все детали сидят туго, но так и надо, зато Вам не придется склепывать их вместе.

Здесь, у скал Хёга
Кюстен в Северной
Швеции расположено
наше производство —
одно из самых
передовых в Европе.



Bjästa



Стокгольм


Мы любим дождь



www.wijo.se



Наши водосточные системы в полной мере приспособлены к окружающей природе. То же самое можно сказать о нашем производстве и переработке вторичного сырья – мы бережно относимся к окружающей среде.

В России дистрибьютором
продукции
Wijo является
компания 

Чтобы найти дилера
нашей продукции как
можно ближе к Вам,
зайдите на сайт [www.
!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\)ru](http://www.nnn.ru)



Мы любим дождь

Wijo AB

Box 26
SE - 893 21 Bjästa
Sweden

Tel: +46-660-26 65 80

Fax: +46-660-22 13 20

E-mail: contact@wijo.se

www.wijo.se

