

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АВ09.В.00552

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008492

ООО «Дёке Хоум Системс» ОГРН 5117746066235.  
Адрес: 601021, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1.  
Телефон: 8 (495) 744-02-42, факс: 8 (495) 744-02-42.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Дёке Хоум Системс» ОГРН 5117746066235.  
Адрес: 601021, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1.  
Телефон: 8 (495) 744-02-42, факс: 8 (495) 744-02-42.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал штучный кровельный битумный (гибкая черепица), т.м. "Dоске", толщиной от 2,6мм до 3,0мм, выпускаемый по ТУ 5774-001-38237029-2015 (с изм. 1).  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 23.99.12.190.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019084.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0508-ВМ/18 от 24.07.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5774-001-38237029-2015 (с изм. 1).  
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РОСС.РУ04ИБФ0.В5.0321 от 09.06.2018г., выданный ОС ООО Научно-технический центр «СТАРТ», аттестат аккредитации №РОСС.РУ.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.07.2018 по 24.07.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АБ09.В.00552

(обязательная сертификация)

№ 0019084

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
23.99.12.190	Материал штучный кровельный битумный (гибкая черепица), т.м. "Dосke", толщиной от 2,6мм до 3,0мм, выпускаемый по ТУ 5774-001-38237029-2015 (с изм. 1).	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ5.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия