



Döcke

ИСКУССТВО
ИННОВАЦИЙ

**Виниловый
сайдинг
2024**

docke.ru

Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг фасады
крыши водосточники



ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ



экологичный сайдинг
без свинца

с заботой о природе
с любовью к покупателям

«Зелёный» и экологичный – именно так по праву можно назвать сайдинг Дёке.

Компания Дёке применяет технологию без использования свинца. Теперь весь сайдинг Дёке производится по экологичной рецептуре с использованием безвредного кальций-цинкового стабилизатора. Использование такого стабилизатора существенно уменьшает нагрузку

на окружающую среду и повышает экологичность производства. Кроме того, новое высокотехнологичное производство обеспечивает полную 100% переработку отходов. Теперь сайдинг Дёке не содержит свинца, что сделало его вес легче, а цену – доступнее.

ОБЗОР СЕРИЙ САЙДИНГА ДЁКЕ

Серия LUX под дерево

Серия LUX под дерево – это дизайнерские коллекции сайдинга, которые сочетают в себе качество Дёке и великолепный внешний вид. Текстурный рисунок создаёт имитацию натурального дерева, что делает сайдинг этой серии почти неотличимым от деревянного бруса или бревна.

- Дизайнерская серия, в основу которой положены технологии глубокой офсетной и высокой печати по горячей поверхности экструдированного винилового сайдинга.
- Текстурный рисунок создаёт имитацию натурального дерева.
- Три дизайна: Монреаль, Ванкувер и Лиственница.
- Пять коллекций: Блок-Хаус D4,7Т, Брус D6S, Ёлочка D5С, Корабельный брус D5D и Софит Т4.
- 12 цветовых решений.
- Гарантия на отсутствие деформаций: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 10 лет.



D4,7T D6S D5D D5C T4

Серия LUX под камень

Серия LUX под камень – это дизайнерские коллекции сайдинга, имитирующие текстуру натурального камня. Серия включает две коллекции: BERGART и ROCKY. Коллекция BERGART имитирует натуральный камень во фламандской кладке. Коллекция ROCKY имитирует текстуру слоистого песчаника.

- Дизайнерская серия, в основу которой положена технология термоформовки экструдированного винилового сайдинга.
- Фактура панелей создаёт имитацию слоистого песчаника и натурального камня.
- Две коллекции панелей: ROCKY и BERGART.
- 5 цветовых решений.
- Гарантия на отсутствие деформаций: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 10 лет.



BERGART ROCKY

Серия PREMIUM

Серия PREMIUM – высококачественная серия сайдинга Дёке, ставшая своеобразным эталоном рынка. Философия этой серии – максимально разнообразное предложение форм и цветов панелей, а также комфорт и надёжность эксплуатации благодаря антиураганному замку. Главный секрет сайдинга Дёке – его высокое качество и безупречная репутация.

- Высококачественная серия сайдинга с антиураганным замком.
- Четыре коллекции панелей: Блок-Хаус D4,7Т, Брус D6S, Корабельный брус D4,5D, Вертикальный сайдинг S7 и Софит Т4.
- 23 цветовых решения.
- Длина панели: 3,6 м.
- Гарантия на отсутствие деформаций: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.



D4,7T D6S D4,5D T4 S7

Серия STANDARD

Серия STANDARD – классическая серия «без излишеств и наворотов», выполненная на основе общих с серией PREMIUM технических и цветовых решений. Философия серии – разумная экономия при неизменном качестве известного производителя.

- Классическая серия «без излишеств и наворотов».
- Три коллекции панелей: Корабельный брус D4,5DL, Ёлочка D5С и Софит.
- 15 цветовых решений.
- Длина панели: 3,0 м.
- Гарантия на отсутствие деформаций: 30 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 3 года.



D4,5DL D5C T4

СЕРИЯ LUX

под камень

Текстура натурального камня

Серия LUX под камень – это дизайнерские коллекции сайдинга, имитирующие текстуру натурального камня. Серия включает две коллекции: BERGART и ROCKY. Коллекция BERGART имитирует натуральный камень во фламандской кладке. Коллекция ROCKY имитирует текстуру слоистого песчаника.

- Две коллекции панелей: BERGART и ROCKY.
- Текстура натурального камня и слоистого песчаника.
- 6 цветов.
- Простой монтаж.
- Удобный защёлкивающийся замок.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на светостойкость цвета: 10 лет.

Коллекция BERGART

BERGART в переводе с немецкого – «горная порода». Отделка этим материалом сделает фасад практически неотличимым от натурального природного камня, а фламандская кладка придаст чёткость, строгость и лаконичность.



Кокос



Кешью



Пекан



Макадамия



Кедровый орех

Внешний угол BERGART

Применяется для отделки внешних углов здания, облицованного сайдингом Дёке LUX ROCKY и BERGART. Высота угла: 424 мм.



Кокос



Кешью



Пекан



Макадамия



Кедровый орех

Пример монтажа сайдинга серии LUX под камень

Коллекция ROCKY

Слоистый песчаник, текстуру которого имеет ROCKY, применяется в облицовке фасадов с древнейших времён. Как и натуральный песчаник, панели имеют тёплые оттенки, поэтому дом, облицованный таким материалом, сочетает в себе респектабельность и уют.



Кокос



Кешью



Пекан



Арахис



Кедровый орех

Внешний угол ROCKY

Применяется для отделки внешних углов здания, облицованного сайдингом Дёке LUX ROCKY и BERGART. Высота угла: 400 мм.



Кокос



Кешью



Пекан



Арахис



Кедровый орех

Комплектующие



СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ

Стартовый профиль применяется для фиксации начального ряда сайдинга. Подходит для коллекций BERGART и ROCKY.



СТАРТОВЫЙ УГОЛ STEIN, STERN, СЛАНЕЦ

Используется как начальный элемент для фиксации углов ROCKY на внешних углах здания.



СТАРТОВЫЙ УГОЛ ДЮФУР

Используется как начальный элемент для фиксации углов BERGART на внешних углах здания.

Сайдинг LUX под камень

Универсальные аксессуары 30 мм подходят для сайдинга LUX под камень и для фасадных панелей.

Продукция	Ширина, м	Длина, м	Полезная площадь, м²	Кокос	Кешью	Пекан	Макадамия	Кедровый орех	Арахис	Белый	Шоколадный	Табачный	Агатный	Слоновая кость	Каштановый	Керамелльный
Сайдинг BERGART	0,285	1,809	0,52	■	■	■	■	■								
Сайдинг ROCKY	0,285	1,787	0,51	■	■	■		■	■							
Угол BERGART	-	0,424	-	■	■	■	■	■								
Угол ROCKY	-	0,4	-	■	■	■		■	■							

Универсальные аксессуары 30 мм

Наличник 89 мм / 30 мм, 3 м	-	3,0	-							■	■					
Внешний угол 75 мм / 30 мм	-	3,0	-							■	■					
Универсальный окошкопрофиль 89 / 254 мм, 3 м	-	3,0	-							■	■					
Профиль J30	-	3,0	-							■	■	■	■	■	■	■

Комплектующие

Стартовый профиль	-	1,0	-							■						
Стартовый угол STEIN, STERN, СЛАНЕЦ	-	-	-							■						
Стартовый угол ДЮФУР	-	-	-							■						

СЕРИЯ LUX

под дерево



Пример монтажа сайдинга серии LUX под дерево

От дерева не отличить

Серия LUX под дерево – это дизайнерские коллекции сайдинга, которые сочетают в себе качество Дёке и великолепный внешний вид. Текстульный рисунок создаёт имитацию натурального дерева, что делает сайдинг этой серии почти неотличимым от деревянного бруса или бревна.

- Три дизайна: Монреаль, Ванкувер и Лиственница.
- Пять коллекций: Блок-Хаус, Брус, Корабельный Брус, Ёлочка и Софит.
- Антиураганный замок.
- 12 цветов.
- 8 аксессуаров.
- Толщина панели: 1,2 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Текстульный рисунок.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 10 лет.

При производстве сайдинга LUX под дерево используется уникальная технология, при которой вся продукция в рамках горячего технологического процесса дополнительно покрывается слоем специального сверхпрочного лака. Это не только придаёт дополнительную механическую прочность поверхности сайдинга, но и серьёзно препятствует его выцветанию в течение времени.

Продукция	Рабочая ширина, м	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, мм	Рябина	Кедр	Орех	Канадская берёза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук	Камчатский	Амурский	Сибирский	Алтайский	Уссурийский
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сайдинг																
Монреаль Блок-Хаус D4,7Т	0,243	3,6	0,87	1,2	■	■	■	■	■	■						
Монреаль Брус D6S	0,3	3,6	1,08	1,2	■	■	■	■	■	■						
Ванкувер Ёлочка D5С	0,254	3,6	0,91	1,2		■	■	■	■	■						
Ванкувер Корабельный брус D5D	0,253	3,0	0,76	1,2		■	■	■	■	■						
Лиственница Блок-Хаус D4,7Т	0,243	3,6	0,87	1,2							■	■	■	■		
Софиты																
Софит Т4 с центральной перфорацией	0,305	3,0	0,92	1,2	■	■	■	■	■	■						
Оригинальные аксессуары под дерево 15 мм																
Внешний угол	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Внутренний угол	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
J-профиль	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Н-профиль	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Финишный профиль	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■						
Наличник 75 мм, 3 м	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Околооконный профиль, 3 м	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Универсальный околооконный профиль 89 / 254 мм, 3 м	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■

Коллекция «МОНРЕАЛЬ БЛОК-ХАУС D4,7Т»



Канадская берёза

Орех

Рябина

Зрелый каштан

Кедр

Миндаль

Коллекция "МОНРЕАЛЬ БРУС D6S"



Канадская берёза

Орех

Рябина

Зрелый каштан

Кедр

Миндаль

Коллекция "ВАНКУВЕР КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС D5D"



Канадская берёза



Орех



Зрелый каштан



Кедр



Миндаль

Коллекция «ВАНКУВЕР ЁЛОЧКА D5C»



Канадская берёза



Орех



Зрелый каштан



Кедр



Миндаль

Коллекция "ЛИСТВЕННИЦА БЛОК-ХАУС D4,7T"



Камчатский



Амурский



Сибирский



Уссурийский



Алтайский

Коллекция «СОФИТ Т4»



Канадская берёза



Орех



Зрелый каштан



Рябина



Кедр



Миндаль




Фундук

Серия PREMIUM


Серия PREMIUM – высококачественная серия сайдинга Дёке, ставшая своеобразным эталоном рынка. Философия этой серии – максимально разнообразное предложение форм и цветов панелей, а также комфорт и надёжность эксплуатации благодаря антиураганному замку. Главный секрет сайдинга Дёке – его высокое качество и безупречная репутация.

- Пять коллекций панелей: Блок-Хаус, Брус, Корабельный брус, Вертикальный сайдинг и Софит.
- Антиураганный замок.
- 23 цвета.
- Толщина панели: 1,1 мм.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.

Коллекция «БЛОК-ХАУС D4,7Т»



Коллекция «БРУС D6S»



Коллекция «БРУС D6S PREMIUM NATURE»




Коллекция «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САЙДИНГ S7»



Чем сайдинг Дёке отличается от многих других

При производстве сайдинга Дёке используются только высококачественное сырьё, сбалансированная рецептура, включающая модификаторы и стабилизаторы при отсутствии посторонних компонентов, а также правильные режимы экструзии. Вторичное сырьё, в отличие от многих других марок, не используется, так как это влияет на надёжность и долговечность материала.

Наличие тёмных включений говорит о «бедной» рецептуре нижнего слоя с малым содержанием стабилизатора, что приводит к разложению ПВХ ещё в процессе экструзии. В дальнейшем при эксплуатации готового сайдинга эти включения в структуре материала будут являться центрами образования трещин, что снижает стойкость сайдинга к удару и увеличивает его хрупкость.




Сайдинг Дёке под микроскопом 200x



Другой сайдинг под микроскопом 200x



Сайдинг Дёке после града



Другой сайдинг после града



5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА САЙДИНГА ДЁКЕ

1

ДЁКЕ – САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ И ПОКУПАЕМЫЙ

Каждые пять минут в России ещё один загородный дом облицовывается сайдингом ДЁКЕ, и таких домов уже более миллиона. Недаром марка Döcke является одним из лидеров российского рынка винилового сайдинга. За годы работы она неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Бренд года/ EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».

2

ДЁКЕ – РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ И ДИЗАЙНОВ

Ассортимент сайдинга Дёке отличает разнообразие панелей: однотонные STANDARD и PREMIUM и дизайнерские коллекции LUX под дерево. А также несколько десятков цветовых решений: от вкусных банана, халвы и персика, до природных кипариса, секвойи, пихты и натуральных "деревянных" - кедра, миндаля и канадской березы с четко прорисованной текстурой дерева.

3

ДЁКЕ – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИДОВ И ФОРМ САЙДИНГА

В ассортименте Дёке имеются как традиционные коллекции классического сайдинга, такие как «корабельный брус», «блок-хаус», «профилированный брус» или «ёлочка», так и современные дизайнерские коллекции сайдинга «под камень», имитирующие кладку из натурального камня. Такое разнообразие форм даёт возможность покупателю реализовать свои самые смелые творческие идеи.

4

ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ

Дёке традиционно делает упор на качестве своей продукции, поэтому всегда использует только лучшее оборудование и материалы. Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых производителей, таких как Lechler, Renner, Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, Baerlocher. На производстве Дёке внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet.

5

ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ

Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет до 50 лет на отсутствие деформаций вследствие воздействия климатических факторов и до 10 лет на стабильность цвета в зависимости от серии. Гарантия Дёке – это залог уверенности в качестве продукции и заботе о каждом покупателе.

Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг фасады
интерьеры водосточные



сайдинг фасадные панели
гибкая черепица водостоки

