



**БЕТЭКО**

**ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ  
ПАНЕЛИ И САЙДИНГ**

**Каталог 2021**

**+7 (495) 792-82-50**

**[www.beteko.ru](http://www.beteko.ru)**

## СОЗДАЙТЕ СТИЛЬ СВОЕГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА

БЕТЭКО — это не просто оформление дома. Это отвечающие всем современным тенденциям качественные и долговечные фибропанели и фибросайдинг. Широкое применение, от оформления фасада дома до крупных офисных зданий.

Коллекция фибропанелей и фибросайдинга БЕТЭКО поможет осуществить Ваши любые дизайнерские идеи.

Ещё недавно, выбор декоративной отделки был сильно ограничен. Только упрощенные или дорогостоящие материалы. Все это было до появления на рынке продукции компании БЕТЭКО.

Мы открыли людям новые возможности. Мы дали людям выбор, которого ранее не было. Широкий выбор цветовых решений и стиля.



## БЕТЭКО – СОВРЕМЕННЫЙ, ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Широкий выбор цветовых решений фибропанелей и фибросайдинга БЕТЭКО. Варианты цветов соответствуют всем современным трендам. Фасад сохранит свой изначальный цвет на долгие годы. Все это благодаря прочности и надёжности материалов.

Фибропанели и фибросайдинг БЕТЭКО занимают одно из лидирующих мест на российском рынке. Качество продукции – наш ключ к успеху.




# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ФИБРОПАНЕЛЕЙ

Что такое фибропанели и фибросайдинг BETECO? Это современный натуральный материал для отделки фасадов домов, а также оформления заборов, ограждений, бань, беседок и других построек.

Самое главное для нас - качество продукции. И это не простое слово. Полное соответствие международным стандартам подтверждается сертификатами и заключениями экспертов.


Фибропанели BETECO обладают уникальными характеристиками, представлены в различных цветах и фактурах. Подходят для любого климата, экологически безопасны.

## Фибропанели созданы на основе компонентов натурального происхождения:



Долговечность и длительное сохранение первоначального внешнего вида фибропанелей BETECO обеспечивают несколько слоёв покрытия:






1. Защитный лак
2. Акриловая итальянская краска на водной основе
3. Грунтовочное покрытие
4. Основа фиброцемент



## Различные варианты монтажа фибропанелей

Укладка фибропанелей BETECO может быть произведена несколькими способами. Универсальная форма панели даёт возможность экспериментировать с различным углом и декоративными крепёжными элементами.

## Основные плюсы фибропанелей и фибросайдинга



## ГОСТ 18124-2012

Качество подтвержденное сертификатом

### 50 ЛЕТ

Минимальный срок эксплуатации

### 10 ЛЕТ

Гарантия на покрытие



# КОЛЛЕКЦИЯ ФИБРОПАНЕЛЕЙ

БЕТЭКО выступает экспертом в вопросах внешней отделки, выполняя больше, чем утилитарную функцию. Коллекция фибропанелей создаёт качественные современные дизайнерские решения. БЕТЭКО предлагает широкую цветовую палитру натуральных оттенков.

## Вудстоун

Фиброцементный сайдинг с покрытием Полиуретан\*, фактура дерева  
Размеры: 200x3000 мм, толщина: 8 мм



БВ-6021



БВ-5009



БВ-5024



БВ-7016



БВ-7024



БВ-7044



БВ-8003



БВ-8017



БВ-8024



БВ-9001



БВ-9011



\* Покрытие полиуретан обладает грязеотталкивающими свойствами, защищает панели от УФ-излучения и выцветания.



# Штиль

Фиброцементные панели с покрытием Полиуретан, фактура гладкая

Размеры: 200x3000 мм, 1200x1500 мм, 1200x1570 мм, 1500x3000 мм, 1500x3600 мм

Толщина: 8 мм



**БШ-5009**



**БШ-5024**



**БШ-6021**



**БШ-7016**



**БШ-7024**



**БШ-7044**



**БШ-8003**



**БШ-8017**




**БШ-8024**



**БШ-9001**



**БШ-9011**



# Короед

Фиброцементные панели с покрытием Полиуретан, фактура древесная

Размеры: 200x3000 мм, 1200x1500 мм, 1200x1570 мм


Толщина: 8 мм



**БК-5024**



**GRAY RED**



**GRAY NAVY**



**БК - 5009**



**БК-6021**



**БК-7016**



**БК-7024**



**БК-7044**



**БК-8003**



**БК-8017**




**БШ-8024**



**БК-9001**



**БК-9011**



# Муар

Фиброцементные панели с покрытием Полиуретан\*, фактура мокрая штукатурка

Размеры: 200x3000 мм, 1200x1500 мм, 1200x1570

Толщина: 8 мм



**БМ-5024**



**БМ-6021**



**БМ-7016**



**БМ-7024**

**БМ-5009**



**БМ-7044**



**БМ-8003**



**БМ-8017**



**БМ-8024**



**БМ-9001**



**БМ-9011**



# Стоун

Фиброцементные панели, фактура каменная крошка  
Размеры: 200x3000 мм, 1200x1500 мм, 1200x1570 мм  
Толщина: 8 мм



BC-7044



BC-5009



BC - 5024



BC-6021



BC-7016



BC-7024



BC-7044



BC-8003



BC-8017




BC-8024



BC-9001



BC-9011



# Брик

Фиброцементные панели, фактура кирпич

Размеры: 1200x1570, толщина: 8 мм



**GRAPHITE**

**SAND**



**DEEP GRAY**

**IVORY**

**RED**

**DARK BROWN**

## Не нашли нужный цвет?

Мы можем покрасить для Вас фибропанели и фибросайдинг в любой цвет по каталогу RAL. Сделайте свой фасад уникальным и неповторимым!



# ПОЛНОЦВЕТНАЯ УФ ПЕЧАТЬ НА ФИБРОПАНЕЛЯХ

При окрашивании лицевой поверхности плит мы применяем технологию УФ печати, которая даёт возможность создать уникальное полноцветное изображение высокой чёткости, в том числе с объёмным эффектом.

Рисунок может быть абсолютно любым, а сама отделка сохраняет все качества традиционных фибропанелей.

Эксклюзивные фибропанели пользуются большим спросом и позволяют привлекать внимание к элементам фасада, создавать яркие индивидуальные дома.

**Рисунки с имитацией  
натуральных природных  
материалов**



**Акцентный рисунок  
и оформление композиций**




**Абстрактный и объёмный  
рисунок**



## ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Для получения выразительного декоративного эффекта и обеспечения целостности конструкции эксперты БЕТЭКО рекомендуют два варианта оформления оконных и дверных проёмов, внутренних и внешних стыков. В первом случае используется фибропанель, которая распускается на необходимые по размеру элементы. Во втором - комплектующие элементы фасадной системы из металла с полимерным покрытием.

Расположение комплектующих элементов в устройстве облицовки вентфасада фибропанелями БЕТЭКО производится согласно следующим схемам:



## ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

**БЕТЭКО**

Попробуйте сочетание двух и более цветов фибропанелей БЕТЭКО. Доборные элементы могут быть выполнены в цвет основного фасада и подстроиться под основной тон стены или стать контурным акцентом в контрастном цвете.

