


























Металлическая модульная черепица AQUASYSTEM

Профиль	Изображение	Характеристики листа	
СТОКГОЛЬМ		ОБЩАЯ	ширина – 1185 мм длина – 775 мм площадь – 0,918 кв.м.
		ПОЛЕЗНАЯ	ширина – 1100 мм длина – 700 мм площадь – 0,77 кв.м.
		Длина ступени	350 мм
		Высота ступени	30 мм
		Высота волны	24 мм
		Минимальный уклон кровли	14 градусов
		Вес листа	около 3,8 кг
		Характеристики металла	
	Марка стали	GreenCoat Mica BT (Швеция)	
	Толщина стали (с покрытием)	0,5 (0,55) мм	
	Толщина покрытия (лицевая сторона)	30 мкм	
	Цинковое покрытие	275 грамм/кв.м. (первый класс цинкования)	
	Цветовая гамма (складская программа)	RAL8019 МАТТ (темно-коричневый матовый)	
		RAL8017 МАТТ (коричневый матовый)	
		RAL7024 МАТТ (темно-серый матовый)	
RAL3009 МАТТ (темно-терракотовый матовый)			
Логистические характеристики			
Вес одного европаллета	950 кг		
Количество листов на европаллете	250шт		
Площадь покрытия на одном европаллете	200 кв.м.		
Размеры европаллета	1250*1000мм		
	<p>ВИД СБОКУ (продольный разрез)</p> 		
	<p>ВИД СВЕРХУ (поперечный разрез)</p> 		

Металлическая модульная черепица AQUASYSTEM

Профиль	Изображение	Характеристики листа		
ГЁТЕБОРГ		ОБЩАЯ	ширина – 1205 мм	
			длина – 765 мм	
			площадь – 0,922 кв.м.	
		ПОЛЕЗНАЯ	ширина – 1130 мм	
			длина – 700 мм	
			площадь – 0,791 кв.м.	
		Длина модуля	350 мм	
		Высота ступени	30 мм	
	Высота волны	22 мм		
	Минимальный уклон кровли	14 градусов		
	Вес листа	около 3,8 кг		
		Характеристики металла		
		Марка стали	GreenCoat Mica VT (Швеция)	
		Толщина стали (с покрытием)	0,5 (0,55) мм	
	Толщина покрытия (лицевая сторона)	30 мкм		
	Цинковое покрытие	275 грамм/кв.м. (первый класс цинкования)		
	Цветовая гамма (складская программа)	RAL8019 MATT (темно-коричневый матовый) RAL8017 MATT (коричневый матовый) RAL7024 MATT (темно-серый матовый) RAL3009 MATT (темно-терракотовый матовый)		
	Логистические характеристики			
	Вес одного европаллета	1000кг		
	Количество листов на европаллете	250шт		
	Площадь покрытия на одном европаллете	200 кв.м.		
	Размеры европаллета	1250*1000мм		
	ВИД СБОКУ (продольный разрез)			
				
	ВИД СВЕРХУ (поперечный разрез)			
				

Комплекующие металлической модульной черепицы AQUASYSTEM

№№	Наименование	Чертеж	Изображение	Характеристики
1	Конёк плоский 115х30х115 мм			Длина - 2000 мм Вес - 2,5 кг. Кол-во в упаковке - 10шт.
2	Конёк полукруглый R90мм			Длина - 1970 мм Вес - 2,3 кг. Кол-во в упаковке - 10 шт.
3	Заглушка к коньку полукруглому R90мм торцевая			Вес - 0,06 кг. Кол-во в упаковке - 10шт.
4	Заглушка к коньку полукруглому R90мм конусная			Вес - 0,2 кг. Кол-во в упаковке - 10шт.
5	Карнизная планка 100*60мм			Длина - 2000мм Вес - 1,4 кг Кол-во в упаковке - 10шт.
6	Планка конденсата 75х50мм			Длина - 2000мм Вес - 1,1 кг. Кол-во в упаковке - 10шт.
7	Торцевая планка наружная 100х100мм			Длина - 2000мм Вес - 2,0 кг. Кол-во в упаковке - 10шт.
8	Торцевая планка внутренняя 35х118мм			Длина - 2000мм Вес - 1,4 кг. Кол-во в упаковке - 10шт.
9	Торцевая планка сложная 140х40х85мм			Длина - 2000мм Вес - 2,5 кг. Кол-во в упаковке - 10шт.
10	Планка примыкания 150х250мм			Длина - 2000мм Вес - 3,4 кг. Кол-во в упаковке - 5 шт.

