

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AB09.B.00476

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008410

ООО «Дёке Хоум Системс» ОГРН 5117746066235.  
Адрес: 601021, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1.  
Телефон: 8 (495) 744-02-42, факс: 8 (495) 744-02-42.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Дёке Хоум Системс» ОГРН 5117746066235.  
Адрес: 601021, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1.  
Телефон: 8 (495) 744-02-42, факс: 8 (495) 744-02-42.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 110, литер Б, оф. 1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие кровельное рулонное битумное (подкладочный ковёр)  
"Dоске РЕ", т.м. "Dоске", толщиной от 0,5мм до 1,7мм,  
выпускаемый по ТУ 23.99.12-003-38237029-2018.  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 23.99.12.190.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):  
см. приложение на бланке №0019018.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0473-ВМ/18 от 14.06.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.99.12-003-38237029-2018.  
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РОСС.RU04ИБФ0.В5.0321 от 09.06.2018г., выданный ОС ООО Научно-технический центр «СТАРТ», аттестат аккредитации №РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.06.2018 по 20.06.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB09.B.00476  
(обязательная сертификация)

№ 0019018

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
23.99.12.190	Покрытие кровельное рулонное битумное (подкладочный ковёр) "Dосke P1E", т.м. "Dосke", толщиной от 0,5мм до 1,7мм, выпускаемый по ТУ 23.99.12-003-38237029-2018.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени - РП3 (умереннораспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ5.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия